

# Chapron<sup>®</sup>

Lemenager



LA FIABILITÉ AU FIL DU TEMPS  
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1948

## NOUVEAUTÉS 2018



SC25

Code **28 000 741**

Avec accu intégré.



SC70

Code **28 000 861**

Avec accu intégré.



	SC25 code : 28 000 741	SC70 code : 28 000 861
Alimentation en Volts	accu 12V - 7 Ah	accu 12 V - 7 Ah
Consommation	35 mA	45 mA
Tension en Volts	6200 V	10000 V
Energie maxi par impulsion en joules	0,25 J	0,7 J
Longueur électriée en Km	6 km	20 Km
Contrôle visuel de la ligne	✓	✓
Autocompensateur de pertes	✓	✓
Dimensions boîtier ABS	245x260x310	245x250x310
Puissance panneau solaire	5 W	5 W
Poids	5,3 Kg	5,3 Kg

**GARANTIE 3 ANS\***

\*sauf accu gelifié

Chapron<sup>®</sup>  
Lemenager



# Fils et rubans de clôture



Bobine 1000 m

Code **40 000 706**

Fil haute conductivité



Bobine 200 m

Code **40 000 113**



Bobine 500 m

Code **40 000 672**



Bobine 200 m

Code **40 001 405**



	STAR HPC	RUBAN 40 HPC	TRESSE EX30	ROPESTAR marron
<b>Code</b>	40 000 706	40 000 113	40 000 672	40 001 405
<b>Longueur</b>	1000 m	200 m	500 m	200 m
<b>Nombre de conducteurs</b>	9	10	4	3
<b>Inox</b>			0.20	0.30
<b>Cuivre</b>	HPC 030	HPC 0.30		
<b>Résistance rupture en Kgs</b>	92	130	120	360
<b>Résistance ohmique en Ohm/M</b>	0.078	0.068	5,5	3,8

# Poignées de barrière



Résiste aux rayons UV ressort incorporé.  
Plastique souple très résistant.

**NOUVEAUX CROCHETS**



Coloris noir.

Unitaire vrac

Code **50 000 222**

Sachet de 5 pièces

Code **50 002 002**



Coloris orange.

Unitaire vrac

Code **16 000 112**

Sachet de 5 pièces

Code **50 001 082**



Coloris kaki.

Unitaire vrac

Code **16 000 102**



Coloris vert pomme.

Unitaire vrac

Code **16 000 015**



Coloris violet.

Unitaire vrac

Code **16 000 025**



Coloris jaune.

Unitaire vrac

Code **16 000 105**



Coloris rose.

Unitaire vrac

Code **16 000 014**



# Isolateurs



## ITR 40

Isolateur pour ruban jusqu'à 40 mm.  
Fixation par vis. Pose sur clôture existante.

Coque de 4 pièces

Code **50 000 944**



## TENDEUR CLIQUET AVEC ISO

Unitaire vrac

Code **01 000 057**

## MAV + CROCHET



Isolateur pour angle,  
très résistant à la traction.

Unitaire vrac

Code **50 000 272**



## T50

Isolateur écarteur pour piquet de fer T. 35x35 maxi.  
Avec bague de serrage.

Coque de 15 pièces

Code **50 000 525**



## PIQUET F6

Hauteur 1m.  
Hors sol 0,85m.

Code **07 000 401**




## A1010

Isolateur écarteur pour piquet bois, fil et corde.  
Longueur 150 mm.

Coque de 25 pièces

Code **50 000 526**



## AUTOSTAR RUBAN



Code **21 000 255**

Longueur 15 m.

**Enrouleur automatique ruban 40 mm.**  
Système anti-retour en cas de rupture du ruban.  
L'alimentation électrique au centre de l'enrouleur évite les perturbations radioélectriques.  
Fixation murale ou tubulaire.





Emet un bip à chaque impulsion.  
Pas de contact avec le fil.

Par 1 pièce

Code **14 000 809**



Coque de 2 pièces.  
**ENTERRABLE ET IMMERGEABLE.**

Code **14 000 749**



Code **14 000 084**



## LA SOLUTION POUR LA CLÔTURE CONNECTÉE

# Vigifence®



### Vigifence automatise le contrôle des clôtures électriques éloignées.



Vigifence veille sur la clôture électrique et alerte par SMS en cas de problème.

C'est un système simple, sans carte SIM. Autonomie de 2 ans pour les piles.

Vigifence fonctionne avec un forfait l'utilisateur choisit une offre adaptée à son besoin avec des forfaits de 3 mois, 6 mois ou 1 an entre 20 et 50 €HT/an.



Code **10 000 009**

Z.A. du Calvaire  
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE

Tél. 33 (0)2 31 22 02 55

Fax 33 (0)2 31 22 68 18

[www.chapron-lemenager.com](http://www.chapron-lemenager.com)  
[contact@chapron-lemenager.com](mailto:contact@chapron-lemenager.com)

DISTRIBUTEUR